

ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

13.09.2022 р. в електронній системі закупівель Прозорро Комунальним підприємством «Кривбасводоканал» (надалі – підприємство) оголошено спрощену процедуру згідно предмету закупівлі:

Гусеничний екскаватор, колісний екскаватор

«Код згідно ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник": 43260000-3 - Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірничча техніка»

Закупівля в оприлюднена в електронній системі за ідентифікатором UA-2022-09-13-010610-а.

Розмір бюджетного призначення визначений на підставі попередніх розрахунків та складає 16 000 000,00 грн. за дві одиниці техніки.

Очікувана вартість предмета закупівлі складає 16 000 000,00 грн. з ПДВ за дві одиниці техніки. КП «Кривбасводоканал», при визначенні очікуваної вартості предмета закупівлі, використовує затверджену Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України примірну методику визначення очікуваної вартості предмета закупівлі від 18.02.2020 №275, якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель Prozorro, тощо; 2) отримання комерційних (цінових) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют).

При визначенні очікуваної вартості предмета закупівлі враховувалась інформація про вартість, зазначена у комерційних (цінових) пропозиціях від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників, даних що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах підприємств та організацій, які займаються технічним обслуговуванням та ремонтом трансформаторів, а також дані в електронній системі закупівель Prozorro. Для розрахунку очікуваної вартості використовувались ціни укладених договорів взятих з із системи ПРОЗОРО аналогічних товарів, , з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют тощо.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначено відповідно до потреб Підприємства, та визначені відповідальним підрозділом Підприємства у наступних технічних, якісних характеристиках.:

1. Предмет закупівлі - Гусеничний екскаватор

1.1. Кількість – 1 (одна) штука.

№ з/п	ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ЗАМОВНИКА		ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧАСНИКА
1.	Тип	Гусеничний екскаватор з повноповоротною платформою	

2.	Маса, не менше, кг	21 300	
3.	Дизельний двигун з турбонадувом, потужністю, в межах, к.с.	140–162	
4.	Кількість циліндрів, не менше, шт	6	
5.	Об'єм двигуна, в межах, см ³	5880 – 6800	
6.	Управління робочими органами	Джойстики	
7.	Габаритний розмір ДхШхВ, не більше, мм	9750x2820x3060	
8.	Відстань між осями, не менше, мм	3 640	
9.	Довжина стріли, не менше, мм	5 680	
10.	Довжина рукояті, не менше, мм	2 920	
11.	Максимальна глибина копання, не менше, мм	6 730	
12.	Глибина копання вертикальної стінки, не менше, мм	6 280	
13.	Максимальна висота розвантаження ківша, не менше, мм	6 770	
14.	Максимальний радіус копання, не менше, мм	9 950	
15.	Максимальний радіус копання на рівні землі, не менше, мм	9 800	
16.	Зусилля копання ківшу, згідно SAE, не менше, кгс	13 590	
17.	Напірне зусилля рукояті, згідно SAE, не менше, кгс	10 390	
18.	Максимальний тиск в гідравлічній системі, не менше, Бар	340	
19.	Максимальний потік масла в гідравлічній системі, не менше, л	462	
20.	Максимальна швидкість руху, не менше, км/г	5,0	
21.	Кліренс, не менше, мм	460	
22.	Ширина трака, не менше, мм	600	
23.	Об'єм паливного бака, не менше, л	330	

24.	Об'єм бака гідравліки, не більше, л	160	
25.	Кабіна підвищеної комфортності	Пічка/кондиціонер/ ЖК дисплей	
26.	Ківш з зубами, місткість ківшу не менше, м3	1,1	
27.	Додаткова гідравлічна лінія	Додаткова гідравлічна лінія для роботи гідравлічним молотом	
28.	Молот гідравлічний, маса молота, в межах, кг	1738 - 1850	

1.2. Вимоги до гарантії на товар:

Гарантія на гусеничний екскаватор, не менше - 24 місяців або 3000 мото/годин, в залежності від того, що настане раніше, з моменту отримання товару Покупцем.

Гарантія на молот гідравлічний, не менше – 12 місяців.

Гарантійне і післягарантійне обслуговування здійснюється фахівцями Учасника або за його дорученням, про що у складі пропозиції учасником надається гарантійний лист.

Наявність центрів Учасника сервісного гарантійного та післягарантійного обслуговування, складу запасних частин, про що у складі пропозиції учасником надається гарантійний лист.

1.3. Вимоги до інструктажу персоналу замовника, роботі на даній техніці:

Інструктаж обслуговуючого персоналу замовника, фахівцями Учасника на місці доставки техніки.

1.4. Вимоги до умов поставки та вартість техніки:

Поставка техніки на умовах DDP - згідно письмової заявки Замовника. У вартість техніки повинні бути включені: доставка техніки замовнику, запуск в експлуатацію і інструктаж правилам експлуатації фахівців замовника.

1.5. Вимоги до строку поставки товару:

Десять календарних днів з моменту отримання письмової заявки від Покупця, але не пізніше 31.10.2022 р.

1.6. Інші вимоги:

- Товар має бути таким, що не перебував до моменту відвантаження Покупцю в експлуатації за своїм функціональним призначенням;
- Товар має бути у зібраному і справному стані;
- Товар має бути без механічних пошкоджень і слідів корозії.
- Рік випуску: не раніше 2021 року.

2. Предмет закупівлі: Колісний екскаватор

2.1. Кількість – 1 (одна) штука.

№ з/п	ТЕХНИЧНІ ВИМОГИ ЗАМОВНИКА	ТЕХНИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСНИКА
1.	Повноповоротний, колісний, одноківшовий екскаватор, з	

	Тип	гідравлічним приводом на спеціальному шасі з пневмоколісним ходом, відвалом, аутригерами, приводом на всі колеса та гідро підсилювачем керма	
2.	Маса, не менше, кг	20 300	
3.	Дизельний двигун з турбонадувом, потужністю, в межах, к.с.	160 – 175	
4.	Кількість циліндрів двигуна, не менше, шт	6	
5.	Об'єм двигуна, в межах, см ³	6000 – 7000	
6.	Управління робочими органами	Джойстики	
7.	Габаритний розмір ДхШхВ, не більше, мм	9550x2550x3240	
8.	Колісна база, не менше, мм	2 800	
9.	Довжина стріли, не менше, мм	5 600	
10.	Довжина рукояті, не менше, мм	2 900	
11.	Максимальна глибина копання, не менше, мм	6 380	
12.	Глибина копання вертикальної стінки, не менше, мм	5 800	
13.	Максимальна висота розвантаження ківша, не менше, мм	7 150	
14.	Максимальний радіус копання, не менше, мм	9 950	
15.	Максимальний радіус копання на рівні землі, не менше, мм	9 720	
16.	Зусилля копання ківшу, згідно SAE, не менше, кгс	13 500	
17.	Напірне зусилля рукояті, згідно SAE, не менше, кгс	10 180	

18.	Об'єм паливного бака, не менше, л	300	
19.	Об'єм бака гідравліки, не більше, л	205	
20.	Максимальний тиск в гідравлічній системі, не менше, Бар	362	
21.	Максимальний потік масла в гідравлічній системі, не менше, л	456	
22.	Швидкість руху, не менше, км/Г	35	
23.	Кліренс, не менше, мм	340	
24.	Колісна база, не менше, мм	2 800	
25.	Додаткова гідравлічна лінія	Додаткова гідравлічна лінія для роботи гідромолотом	
26.	Кабіна підвищеної комфортності	Пічка/кондиціонер/ ЖК дисплей	
27.	Ківш з зубами, місткість ківшу не менше, м3	1,1	

2.2. Вимоги до гарантії на товар:

Гарантія на колісний екскаватор, не менше - 24 місяців або 3000 мото/годин, в залежності від того, що настане раніше, з моменту отримання товару Покупцем.

Гарантійне і післягарантійне обслуговування здійснюється фахівцями Учасника або за його дорученням, про що у складі пропозиції учасником надається гарантійний лист.

Наявність центрів Учасника сервісного гарантійного та післягарантійного обслуговування, складу запасних частин, про що у складі пропозиції учасником надається гарантійний лист.

2.3. Вимоги до інструктажу персоналу замовника, роботі на даній техніці:

Інструктаж обслуговуючого персоналу замовника, фахівцями Учасника на місці доставки техніки.

2.4. Вимоги до умов поставки та вартість техніки:

Поставка техніки на умовах DDP - згідно письмової заявки Замовника. У вартість техніки повинні бути включені: доставка техніки замовнику, запуск в експлуатацію і інструктаж правилам експлуатації фахівців замовника.

2.5. Вимоги до строку поставки товару:

Десять календарних днів з моменту отримання письмової заявки від Покупця, але не пізніше 31.10.2022 р.

2.6. Інші вимоги:

- Товар має бути таким, що не перебував до моменту відвантаження Покупцю в експлуатації за своїм функціональним призначенням;
- Товар має бути у зібраному і справному стані;
- Товар має бути без механічних пошкоджень і слідів корозії.
- Рік випуску: не раніше 2021 року.

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики, надається учасником на фірмовому бланку, з обов'язковим заповненням полів, які цього потребують, та наведенням технічних характеристик, притаманних запропонованому предмету закупівлі.

Якщо пропозиція торгів учасника не відповідає вимогам документації, то пропозиція буде відхилена, як така, що не відповідає вимогам Оголошення.

З метою перевірки відповідності учасника вимогам Оголошення, замовник має право самостійно перевірити відповідність документів або інформації, установленим вимогам (у т.ч. на офіційних сайтах чи в інших тендерних закупівлях, за допомогою офіційних державних реєстрів тощо), фактично обстежити запропонований учасником товар зі складанням документу довільної форми, а за потреби надсилати відповідні запити для підтвердження вказаної інформації.

Під час проведення процедури закупівлі усі документи, що мають відношення до пропозиції, подаються або складаються учасником, повинні містити посаду, підпис, прізвище та ініціали підписанта.

При поставці товару учасник-переможець зобов'язаний надати замовнику оригінал інструкції з експлуатації та повний пакет документів, необхідних для реєстрації (постановки на облік) у відповідних органах.

Уповноважена особа

з публічних закупівель

Ольга ГОЛЯК